

Pullman

Industriesauger



Grampelhuber
Gesellschaft m.b.H.

Grampelhuber GmbH
Koaserbauer Str. 18
4810 Gmunden / Austria
Tel. +43 (0)7612 / 64 902-0
Fax. +43 (0)7612 / 64902-8
office@grampelhuber.at
www.grampelhuber.at

WZ

NASSABSCHIEDER



Pullman

CLEAN AIR

W-LINE




Hardware

Mit W-line erhalten Sie Nasssauger von höchster Qualität. Robuste, zuverlässige Maschinen, die zum Großteil aus Edelstahl bestehen. Ausgelegt auf die höchsten Anforderungen, die an einen Nasssauger gestellt werden können. Dies wird möglich durch die einzigartige Kombination von Filter und Schwimmer. Wo einfachere Maschinen nur Wasser saugen, bewältigen unsere Geräte z. B. auch Betonschlamm, Öle und Schneidflüssigkeiten. Durchdachte Lösungen mit W-line erleichtern Ihnen die Arbeit. Ein Beispiel ist die Entleerungspumpe, die Ihnen unnötige Anstrengungen erspart.

Software

Unsere Geräte sind sämtlich auf einfachste Handhabung ausgelegt.



Anteil berufstätiger Männer mit Beschwerden infolge von Arbeitsschäden.

Quelle: AV/ISA, SCB.

Sie laufen keine Gefahr, sich den Daumen oder Arm zu brechen oder den Rücken zu überlasten. Zudem sollen Sie sich keiner unnötigen Staub- oder Lärmbelastung aussetzen. Anwenderfreundliche Geräte sparen Zeit, Geld und Krankheitstage. Viele nennen dies Ergonomie. Wir nennen es außerdem Ökonomie.

Der Anteil an Arbeitsschäden in der Baubranche ist nach wie vor höher als in anderen Wirtschaftszweigen. Für uns ist es eine Herausforderung, zur Senkung dieser Ziffern beizutragen.

Wir denken beim Konstruieren unserer Geräte an den Anwender.



W350P

Kräftiger Nasssauger mit Entleerungspumpe. Die ölgekühlte Pumpe bewältigt Betonschlamm, Öle und Schneidflüssigkeiten. Das kombinierte Filter-/Schwimmersystem schützt den Motor. Gleichzeitiges Abpumpen und Aufsaugen möglich.



W350P

MOTORLEISTUNG (W)	1x1300
GEWICHT (kg)	47
SAUGLEISTUNG (m ³ /h)	160
PUMPE (W)	650
PUMPENLEISTUNG (Liter/Min)	260
FILTER/SCHWIMMER	ja/ja

Pullman - W350P Nasssauger

Motor:	1-phasig, 230V, 1300W
Luftdurchfluss:	56 l/sek
Vakuum:	22 kPa
Gewicht:	47 kg
Hauptfilter:	Polyester 0,6m ²
Pumpe:	650W, thermogeschützt, ölgekühlt
Pumpenleistg.:	290 l/min
Schallpegel:	77dB
Behälter:	55 Liter
Schlauch:	3mx38mm



Der Industriesauger W350P ist bereits seit 1969 auf dem Markt. Ein kraftvoller Flüssigkeitssauger mit Evakuierungspumpe: Selbstentleerung beim Aufsaugen. Dank Saugkraft, starker Pumpe und effektivem Kombifilter ist das Gerät für härtesten Einsatz geeignet. W350P ist ein treuer Helfer für alle Betonlochbohrer. Stabile Konstruktion und Rollwagen mit aufgepumpten Gummirädern ermöglichen leichten Transport. Die Pumpe ist thermogeschützt und ölgekühlt. W350P wird beim Betonbohren, Betonschneiden, Betonschleifen, bei Wasserleckage, Schadensanierung und zum Aufsaugen und Beseitigen von Schneidflüssigkeiten verwendet. 3 Jahre Garantie

Modell	Filtertyp	Schlauchdim.	Art.-Nr.
W350P	Kombinefilter	38mm	200600763



Koaserbauerstr. 18
A - 4810 Gmunden
Österreich

Tel. +43 (0)7612 / 64 902-0
Fax +43 (0)7612 / 64 902-8
office@grampelhuber.at
www.grampelhuber.at

W250

Praktischer Nasssauger mit 29 Liter-Tank. Geeignet zum Aufsaugen von reinem Wasser. Der Schwimmer sorgt dafür, dass keine größere Menge Wasser an den Motor gelangt.



W250P

Praktischer Nasssauger mit Entleerungspumpe. Das Gerät entleert sich selbst während des Saugens. Geeignet zum Aufsaugen von Wasser. Der Schwimmer sorgt dafür, dass keine größere Menge Wasser an den Motor gelangt.



	W250	W250P
MOTORLEISTUNG (W)	1x1300	1x1300
GEWICHT (kg)	24	28
SAUGLEISTUNG (m ³ /h)	160	160
PUMPE (W)	nein	450
PUMPENLEISTUNG (Liter/Min)	-	150
FILTER/SCHWIMMER	nein/ja	nein/ja

W350

Nasssauger mit 55 Liter-Tank. Entleerung durch einen Hahn mit Kugelventil. Das kombinierte Filter-/Schwimmersystem sorgt dafür, dass keine größere Menge Wasser an den Motor gelangt. Der Filter reinigt Schaum und Flüssigkeiten von Partikeln, so dass der Motor nur minimal belastet wird. Geeignet zum Aufsaugen von Schlamm und Flüssigkeiten.



W2000/2

Schlamm- und sauger zum Reinigen von schlammhaltigen Flüssigkeiten hin zu praktisch reinem Wasser. Die Reinigung erfolgt in drei Stufen. Zuerst durch Metallfilter, in Stufe zwei durch Sedimentieren und schließlich durch non-woven-Filter. Automatisches Einfüllen von Frischwasser und Entleerung der Flüssigkeit garantieren langen Dauerbetrieb.

	W350	W2000/2
MOTORLEISTUNG (W)	1x1300	1x1300
GEWICHT (kg)	33	65
SAUGLEISTUNG (m³/h)	160	160
PUMPE (W)	nein	650
PUMPENLEISTUNG (Liter/Min)	–	260
FILTER/SCHWIMMER	ja/ja	nein/ja

Pullman

Industriesauger



Grampelhuber
Gesellschaft m.b.H.

Grampelhuber GmbH
Koaserbauer Str. 18
4810 Gmunden / Austria
Tel. +43 (0)7612 / 64 902-0
Fax. +43 (0)7612 / 64902-8
office@grampelhuber.at
www.grampelhuber.at