




SPITZNAS
CUSTOMIZED POWER SOLUTIONS



BOHR- MASCHINEN

WERKZEUGE FÜR DEN PROFI



HYDRAULIK



ATEX



SYSTEM- KONZEPTION



Zahnkranzbohrfutter
bis \varnothing 13 mm



Aufhängeöse



D-Handgriff
oder Pistolenhandgriff



ATEX-Schutzbereich
zugelassen

Zusatzhandgriff



Umsteuerung (Links-/Rechtslauf)



Hydraulik-Schlauchsatz



HYDRAULIK

Die Hydraulik-Bohrmaschine mit **Pistolenhandgriff** für den offenen Hydraulikkreis ist handlich und universell einsetzbar, mit Zahnkranzbohrfutter bis Ø 13 mm, **umsteuerbar**, auch im Ex-Bereich und für Unterwasser-Arbeiten geeignet.



BEST.-NR.	ATEX-Kennzeichnung	Aufnahme bis (Zahnkranzfutter) mm	HYDRAULIK		BETRIEBSDRUCK 140 Bar		ATEX		UNTERWASSER ARBEITEN	
			Bohrleistung in Stahl Ø mm	Bohrleistung in Holz Ø mm	Drehzahl (leer) 1/min	Leistung kW	Volumenstrom l/min	Schalldruckpegel LpA dB(A)	Vibrationswert m/s ²	Gewicht kg
2 1360 0010	II2GExhIIBT5Gb	13,0	13,0	30,0	1.120	2,0	15-30	80,0	<2,5	8,1

Technische Änderungen vorbehalten. Leistungsdaten bei 140 bar Betriebsdruck.

HYDRAULIK

Die Hydraulik-Bohrmaschine mit **D-Handgriff** für den offenen Hydraulikkreis ist handlich und universell einsetzbar, mit Zahnkranzbohrfutter bis Ø 13 mm, **umsteuerbar**, auch im Ex-Bereich und für Unterwasser-Arbeiten geeignet.



BEST.-NR.	ATEX-Kennzeichnung	Aufnahme bis (Zahnkranzfutter) mm	HYDRAULIK		BETRIEBSDRUCK 140 Bar		ATEX		UNTERWASSER ARBEITEN	
			Bohrleistung in Stahl Ø mm	Bohrleistung in Holz Ø mm	Drehzahl (leer) 1/min	Leistung kW	Volumenstrom l/min	Schalldruckpegel LpA dB(A)	Vibrationswert m/s ²	Gewicht kg
2 1361 0010	II2GExhIIBT5Gb	13,0	13,0	30,0	1.120	2,0	15-30	80,0	<2,5	7,3

Technische Änderungen vorbehalten. Leistungsdaten bei 140 bar Betriebsdruck.

TECHNISCHE DATEN

SYSTEM- ZUBEHÖR

HYDRAULIK-AGGREGAT

BEST.-NR.	Bezeichnung
9 9915 0020	Hydraulik-Aggregat 20 l/min, 140 bar, für Elektroantrieb 400V



HYDRAULIK-SCHLÄUCHE

BEST.-NR.	Bezeichnung
9 3601 0410	Hydraulik-Schlauchsatz 10 m inkl. Schnellverschlusskupplungen Größe 2

SONSTIGES ZUBEHÖR

BEST.-NR.	Bezeichnung	Für Type
9 9910 0060	Transportkoffer	2 1360
9 9910 0050	Transportkoffer	2 1361
9 9902 0120	Multifunktionsöl zum Reinigen und Schützen	



Weiteres Zubehör auf Anfrage.

BOHRMASCHINEN-PROGRAMM

BOHRMASCHINEN



SCHLAGBOHRMASCHINEN



ECKENBOHRMASCHINEN



BOHRHÄMMER



KERNLOCH-BOHRGERÄTE



MAGNET-KERNLOCH-BOHRGERÄTE



0621D